ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C ___ N ___

N° 17[illegible]

Rapport

D'une observation sur une hydropisie enkistée extraordinaire &c.

Par M.r la flize fils, a nancy.

La nommée Thiebaut, (Dit M.r la flize) née De parents qui ont joui D'une bonne santé, s'est assez bien portée Dans sa jeunesse. elle a été reglée Dès L'age De 13 ans, et cette evacuation periodique, s'est fort bien soutenue pendant toute sa vie. elle se maria a L'age; ~~a L'age~~ De 21 ans. Cinq années apres son mariage; elle accoucha D'une fille. Cinq ans après, ou environ, elle eut une fievre putride Dont elle a failli mourir. a peu De tems De la, elle s'est apperçu D'une grosseur Dans le bas ventre qui commença bientot a la gêner. au bout De Deux ou trois mois, ses Douleurs, sans etre bien considerables, se sont accrues par gradation: Le Coté Droit paroissoit plus affecté que L'autre. il falloit, Continue M.r la

Coté sept pages
A. Duveau

ARC 23 n°30 (b1)

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

flire, y regarder De près, pour appercevoir
que la rondeur Du ventre, n'etait pas
uniforme. son volume, qui augmentait
insensiblement, ne Laissait plus De Doute qu'il
ne s'y forma Des obstructions. en Consequence
on administra les aperitifs &c. les Douleurs
Diminuerent, mais le ventre augmenta
tellement, qu'on vit bientot que Ce n'était pas
une grossesse, Comme L'assuraient plusieurs personnes.

L'ondulation etant manifeste on fit la
ponction. on tira dixhuit pintes D'eau.
on reitera beaucoup de fois cette operation
pendant L'espace De sept ans. Car la malade n'avait
que trent-sept ans, et elle avait Deja subit
quatre-vingt Dixhuit ponctions. et a la quatre
vingt Dixhuitieme on lui tira Du pus. elle
fut ensuite Douze ans sans la subir.

Cet intervalle De 12 ans, Dit L'auteur
De L'observation, ne peut-il ~~elle~~ pas etre regardé

Comme une sorte de guerison semblable a
celle qu'a obtenue le Celebre Mr. le Dran.

Comparant l'observation de Mr. Laflize
~~avec~~ avec celle de Mr. le Dran, nous verrons
que la parité n'etant pas exacte, il en resulte
deux observations interressantes et differentes entre
elles.

La Malade qui fait ici le sujet de l'observation
a toujours eté tres bien reglée, a souffert la
ponction quatrevingt dixhuit fois dans l'espace
de sept ans, et, a l'exception de la derniere
~~ponction~~, ce fut toujours de l'eau qui sortit par
la Canule. la malade, a quelque d'ailleurs près,
fut toujours bien portante, et n'eut pas même
la fievre. puis elle resta pendant l'espace de
douze ans ~~portant~~ sans subir la moindre operation,
mais portant un ventre trés volumineux.

La Malade qui fait le sujet de l'observation
de Mr. le Dran, Commença par etre mal
reglée, puis bientot ne le fut plus. ~~C'est alors~~
~~Ce~~ fut alors qu'elle devint hydropique. ~~Mr. le~~
elle eut la fievre, des nausées, des vomissements. Mr.

ARC 23 n°30 (b2)
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le Dran fit la ponction et tira du pus et non pas de l'eau. il fit une incision a la ligne blanche, un peu au dessus de l'ombilic, et ainsi fit evacuer le pus qui diminua de jour en jour et qui fut tari bientot, parceque les regles reprirent leur cours ordinaire. la malade au bout de deux ans fut gueri. n'eut pas le ventre volumineux

Dix ans s'etant ecoulés, dit Mr. la flize sans ~~même~~ que la malade ressentit la moindre douleur, quoiqu'elle ~~fut~~ porta un ventre tres volumineux. ~~quel~~ des douleurs commencerent a se faire sentir. le ventre augmenta encore, et l'ondulation fut sensible. je je portai le troisquart. des eaux que je tirai furent foetides. je reiterai la ponction plusieurs fois, qui fut portée au nombre de 103. alors son visage devint afilé, elle eut continuellement des foiblesses &c. la derniere ponction fut la cent quatrieme et je tirai des eaux plus foetides que les autres. la malade succomba agée de 50 ans.

Passons a L'ouverture Du Cadavre.

Mr. la flize, ayant D'abord mesuré le Ventre
Depuis le Cartilage xiphoïde, jusques au pubis,
trouva quatre pieds un pouce D'etendue; Depuis
le Coté Droit De L'ombilic, jusques au Coté
gauche C'est a dire, le tour Du Ventre, il y avoit
sept pieds Deux pouces.

Pour prouver que cette maladie etoit une
hydropisie enkistée Du peritoine, il nous suffit
De rapporter Ce qu'observa Mr. la flize.

j'ai Commencé, Dit-il, par inciser les teguments
je penetrai Dans une poche tres vaste qui —
occupoit toute la Capacité Du basventre, en
Commencant environ ~~Depuis~~ un Demi pouce au
Dessus De l'appendice xiphoïde, l'etendant
ensuite sur les parties Laterales Des Dernieres
Cotes, De toutes les vraies et fausses, sur les
regions Epigastriques, Les hypocondres Droit et
gauche, sur L'ombilic qui etoit tres gros

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

et poussé en Dehors, sur les Lombes, ~~et~~

L'hypogastre, les illes, et sur une partie De
la Colonne vertebrale. a kitte venoit se
terminer a la partie superieure et interne
Des os pubis.

avant D'aller plus Loin, je Crus qu'il etoit
essentiel De m'assurer a quoi pouvoit tenir cette
grande poche. je la Detachai vers le pubis
j'apperçu Derriere elle la matrice qui etoit
tres enfoncée, ainsi que la vessie. &c.

j'ouvrit le peritoine et je reconnu le
foie, la rate &c.

Cette observation est D'autant plus interessante
qu'elle montre evidemment que la ~~ponction~~
quantité De ponctions peut monter a un tres
grand nombre, et que c'est peutetre là, le seul
exemple que L'on puisse en Donner.

La femme thiébaut fut pendant vingt trois
ans hydropique et avec le secour De la ponction
seule, elle vecut ~~sans~~ executant toutes les fonctions.

en parcourant les transactions philosophiques
année 1716 nous lisons, n°. 348, article 4
que le ventre d'une femme grossit d'une
maniere surprenante. L'auteur de cette
relation dit, qu'il y a plus de vingt ans qu'il la
vit pour la premiere fois, que son ventre etait
alors de niveau avec son menton, et que le poids en
etoit six grand, qu'elle se servait d'un tabouret
pour le soutenir. elle n'avait aucune enflure
aux jambes, et toutes les autres parties etoient
dessechées. elle vecut trente ans dans cet etat sans
ponctions. a l'ouverture du cadavre, on trouva 104 pintes
d'eau salé dans le peritoine.

les deux observations que nous avons ~~faites en~~ comparées
a celle de mr. de la flize n'etant pas semblables,
a la sienne en tout point, prouve ~~qu'elle peut~~ que celle ci pouvait
etre aussi utile que les deux autres.

Ce jeu. 8 mars 1787. Poquart

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE